boeck
ENTHUSIASTS IN TECHNOLOGY

UPGRADE YOUR LISSMAC!

DAS ENTGRATBLOCK SCHNELLSPANNSYSTEM:
Das optimale Werkzeug für Entgratmaschinen mit Kraftband. Bestehend aus dem Kraftband, den blauen Grundträgerblöcken, welche mit dem Kraftband verschraubt sind und den Entgratblöcken QUICK 7050. Die Entgratblöcke sind mit einem Schnellspannsystem ausgestattet, wodurch die Rüstzeiten auf ein Minimum reduziert werden.



KÜRZESTE RÜSTZEITEN
mit dem Schnellspannsystem.

10% WENIGER WERKZEUGKOSTEN
durch verlängerte Entgratblöcke.

WENIGER VERSCHLEIß
da die Demontage und Montage auf dem Kraftband entfällt.

(v.l.n.r. Marc Böck, Cor Schoonbeek und René Kruidhof)

„Beim Wechsel der boeck-Werkzeuge müssen einfach die roten Entgratblöcke aus den blauen Grundkörpern heraus- bzw. hinein geklickt werden. Dieses neuartige Schnellspannsystem senkt die Rüstzeiten bei Blokland um bis zu 80 Prozent!“

René Kruidhof, Werkleiter bei Blokland Metalbewerking B.V.

boeck GmbH, Ludwigstraße 8, 89340 Leipheim, Germany
Phone: +49 (0) 8221 96 43 700 | Mail: info@boeck-technology.de | Web: www.boeck-technology.de | @boeckgmbh

ENTGRATBLOCK STANDARD

Die Entgratblöcke Standard eignen sich für leichte bis mittlere Kantenverrundungen.

STANDARD – Der Klassiker zum Entfernen von leichten Primär- und Sekundärgraten sowie zum Kantenverrunden von Blech.

SCHNELLSPANNVERSCHLUSS
Schnellste Wechselmöglichkeit dank QUICK-Aufnahme.





GREEN EDITION
Weiches Besatzmaterial passt sich den Konturen sehr gut an und übt geringen Druck auf die Oberfläche aus.

BLUE EDITION
Hohe Abtragleistung durch das Schleifgewebe mit Zirkonkorund.

GREY EDITION
Hohe Schneidfähigkeit und ein feines Schliffbild durch das Besatzmetrial aus Siliziumkarbid.

BROWN EDITION
Kann für jegliches Blech eingesetzt werden.

ENTGRATBLOCK HERO

Mit den HERO Produkten werden stärkste Kantenverrundung in kürzester Zeit oder höchste Vorschubgeschwindigkeiten erreicht.

HERO – Höchste Schleifmitteldichte bei gleichzeitig extremer Flexibilität des Schleifbesatzes.

SCHNELLSPANNVERSCHLUSS
Schnellste Wechselmöglichkeit dank QUICK-Aufnahme.

5X

5-FACH AKTIVER SCHLEIFBESATZ
Durch in Fingerstruktur geschnittenes und versetztes Schleifgewebe.





BLUE EDITION
Hohe Abtragleistung durch das Schleifgewebe mit Zirkonkorund.

BROWN EDITION
Kann für jegliches Blech eingesetzt werden.

GREY EDITION
Hohe Schneidfähigkeit und ein feines Schliffbild durch das Besatzmetrial aus Siliziumkarbid.

PURPLE EDITION
Sehr hohe Abtragleistung durch das Schleifgewebe mit Keramikkorn.

CUBITRON™ II EDITION
Höchste Abtragleistung durch das präzisions-geformete Keramikkorn.

Sie möchten sehen wie es funktioniert?
QR-Code scannen und Anwendungsvideo anschauen.

Wir haben Schleifbänder für Lissmac Maschinen lagermäßig verfügbar!

Für LISSMAC SBM-L 2000 Breite: 70 mm, Länge: 5123 mm
Für LISSMAC SBM-L 1500 Breite: 70 mm, Länge: 4123 mm
Für LISSMAC SBM-L 1000 Breite: 70 mm, Länge: 3123 mm

boeck
ENTHUSIASTS IN TECHNOLOGY

IHRE ANSPRECHPARTNER

Marc und Jochen Böck

MARC BÖCK
Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Kfm. (FH)
Geschäftsführung / CEO

m.boeck@boeck-technology.de
+49 (0) 8221 96 43 702
@marcböck

JOCHEN BÖCK
Dr.-Ing.
Geschäftsführung / CEO

j.boeck@boeck-technology.de
+49 (0) 8221 96 43 701
@jochenböck

DAS WERKZEUG ZUM BLECH ENTGRATEN!

Schlackeentfernung | Vorschleifen | Entgraten & Verrunden | Oxidentfernung | Finish-Schleifen

www.boeck-technology.de